

SPARKMAN 科华硕

匠心铸造 工业品质

科华硕电动工具系列手册
SPARKMAN POWER TOOLS CATALOGUE



安全可靠



聚能动力



钻石品质



国际认证

因为专业 · 值得信赖

BUILT ON PROFESSIONALISM, TRUSTED BY ALL

科华硕，作为集研发、生产、销售、外贸于一体的综合品牌，专注打造一站式电动工具解决方案。公司主营角磨机、电磨、云石机、开槽机、切割机、电锤、电镐、锂电钻、锂电扳手等全系列产品，品类齐全、应用广泛。

产品先后通过 3C、CE、ETL、EAC 等多项国内外权威认证，品质标准接轨全球市场。业务深耕俄罗斯、东南亚、中东等海外区域，凭借过硬的产品质量、贴心完善的售后服务，持续为全球合作伙伴赋能，携手共赢发展。

SPARK MAN is an integrated brand combining R&D, production, sales and foreign trade, focusing on delivering one-stop power tool solutions. We offer a full range of products including angle grinders, electric grinders, stone cutters, wall chasers, cut-off machines, rotary hammers, electric breakers, lithium drills and lithium wrenches, featuring complete categories and wide application.

Our products have obtained a number of authoritative domestic and international certifications such as 3C, CE, ETL and EAC, fully complying with global quality standards. We have established solid presence in Russia, Southeast Asia, the Middle East and other overseas markets. With reliable product quality and comprehensive after-sales service, we consistently empower global partners to achieve win-win development.

全球视野 · 专业智造 · 共赢未来

GLOBAL VISION , PROFESSIONAL MANUFACTURING , WIN-WIN FUTURE



SPARKMAN 科华硕

聚能动力

MAX POWER SURGE

科华硕,重新定义聚能电机!

进口杜邦包封胶

高含银量换向器

高端轴承

高品质漆包线

宝钢冲片

防砂砾网罩

高端碳刷

航天材料




科华硕「聚能动力」电机,以硬核配置定义工业级动力标杆!采用高端、轴承、高含银换向器、宝钢冲片与高品质漆包线,搭配进口杜邦包封胶与高端碳刷,辅以航天级材料与防砂砾网罩工艺,实现动力高效聚合、瞬间迸发强劲扭矩。

无惧重载工况与恶劣环境,耐磨抗造、稳定输出,大幅延长整机寿命。以强悍内核征服每一场硬仗,为专业作业提供持久可靠的澎湃动力,让效率与耐用性双双拉满!

SPARK MAN Power Boost Motor sets the benchmark for industrial power with premium configurations. Equipped with high-grade bearings, high-silver commutators, Baosteel steel laminations and high-quality enameled wires, combined with imported DuPont encapsulant and premium carbon brushes. Adopting aerospace-grade materials and sand-proof mesh technology, it realizes efficient power convergence and instant high torque output.

It stands up to heavy-duty work and harsh environments, featuring excellent wear resistance and stable operation to greatly extend the service life of the whole machine. Built with a powerful core to tackle all tough tasks, it delivers lasting and robust power for professional work, boosting both working efficiency and durability to the fullest.



角向磨光机

ANGLE GRINDER

100型 专业级 KHG1072 / S	1
100型 专业级 KHG1082 / S	1
100型 专业级 KHG1085 / S	1
100型 专业级 KHG1092 / S	1
100型 专业级 KHG1000 / S	1
100型 专业级 KHG1150 / S	1
100型 专业级 KHG1096 / S	2
100型 工业级 KHG1200 / S	2
100型 工业级 KHG1350 / S	2
125型 专业级 KHG2511S	3
125型 工业级 KHG2512S	3
125型 工业级 KHG2513S	3
150型 工业级 KHG5015	3
150型 工业级 KHG5018	3
180型 工业级 KHG8020	3
180型 工业级 KHG8028	4
180型 工业级 KHG8032	4
230型 工业级 KHG2328	4
230型 工业级 KHG2332	4

电磨

ELECTRIC GRINDER

550W 专业级 KHM5525 / S	5
710W 工业级 KHM7125 / S	5

云石机

MARBLE CUTTER

115型 专业级 KHQ5115	6
125型 工业级 KHQ5125	6

开槽机

CONCRETE WALL GROOVER

210型 工业级 KHQW2003	6
230型 工业级 KHQW2230	6

型材切割机

CUT-OFF MACHINE

355型 工业级 KHG3551	6
------------------	---

手电钻

HAND DRILL SERIES

10mm KHJ1055	7
13mm KHJ1375	7

电镐

DEMOLITION HAMMER

35型 工业级 KHH3351	8
-----------------	---

电锤

ELECTRIC HAMMER

30型 工业级 KHC3301	8
-----------------	---

锂电钻

CORDLESS DRILL

16.8V 专业级 KH-BDZ1610-2	9
16.8V 专业级 KH-CDZ1610-2	9
16.8V 专业级 KH-BDZ1613-2	9
16.8V 专业级 KH-CDZ1613-2	9
21V 专业级 KH-BDZ2110-2	10
21V 专业级 KH-CDZ2110-2	10
21V 专业级 KH-BDZ2113-2	10
21V 专业级 KH-CDZ2113-2	10

锂电扳手

CORDLESS IMPACT WRENCH

21V 专业级 KH-BDB2138-4	11
21V 专业级 KH-CDB2138-4	11
21V 专业级 KH-BDB2155-4	11



100mm 100型 专业级

KHG1072 后开关角磨机		
额定功率 720W	载片直径 100mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M10	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8

KHG1082 后开关角磨机		
额定功率 820W	载片直径 100mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M10	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8

KHG1085 后开关角磨机		
额定功率 850W	载片直径 100mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M10	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8

KHG1092 后开关角磨机		
额定功率 920W	载片直径 100mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M10	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8

KHG1000 后开关角磨机		
额定功率 1000W	载片直径 100mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M10	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8

KHG1150 后开关角磨机		
额定功率 1150W	载片直径 100mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M10	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8



100mm 100型 专业级

KHG1072S 侧开关角磨机		
额定功率 720W	载片直径 100mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M10	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8

KHG1082S 侧开关角磨机		
额定功率 820W	载片直径 100mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M10	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8

KHG1085S 侧开关角磨机		
额定功率 850W	载片直径 100mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M10	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8

KHG1092S 侧开关角磨机		
额定功率 920W	载片直径 100mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M10	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8

KHG1000S 侧开关角磨机		
额定功率 1000W	载片直径 100mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M10	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8

KHG1150S 侧开关角磨机		
额定功率 1150W	载片直径 100mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M10	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8



超细机身
周长仅169.8mm

100mm

100型
专业级

KHG1096

后开关角磨机

额定功率 960W	载片直径 100mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M10	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8



超细机身
周长仅169.8mm

100mm

100型
专业级

KHG1096S

侧开关角磨机

额定功率 960W	载片直径 100mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M10	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8



100mm

100型
工业级

KHG1200

后开关角磨机

额定功率 1200W	载片直径 100mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M10	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8



100mm

100型
工业级

KHG1200S

侧开关角磨机

额定功率 1200W	载片直径 100mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M10	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8

KHG1350

后开关角磨机

额定功率 1350W	载片直径 100mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M10	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8

KHG1350S

侧开关角磨机

额定功率 1350W	载片直径 100mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M10	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8



125mm 125型 专业级

KHG2511S

侧开关角磨机

额定功率 1150W	载片直径 125mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M14	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8



125mm 125型 工业级

KHG2512S

侧开关角磨机

额定功率 1200W	载片直径 125mm	额定转速 12000r/min
主轴直径 M14	装箱件数 10 pcs	装箱尺寸(CM) 64×36.5×19.8



125mm 125型 工业级

KHG2513S

额定功率 1300W	载片直径 125mm	额定转速 10000r/min
主轴直径 M14	装箱件数 6 pcs	装箱尺寸(CM) 52.5×40.5×21



150mm 150型 工业级

KHG5015

额定功率 1500W	载片直径 150mm	额定转速 10000r/min
主轴直径 M14	装箱件数 6 pcs	装箱尺寸(CM) 54×41.7×23



150mm 150型 工业级

KHG5018

额定功率 1800W	载片直径 150mm	额定转速 9000r/min
主轴直径 M14	装箱件数 6 pcs	装箱尺寸(CM) 54×41.7×23



180mm 180型 工业级

KHG8020

额定功率 2000W	载片直径 180mm	额定转速 9000r/min
主轴直径 M14	装箱件数 6 pcs	装箱尺寸(CM) 54×41.7×23



180型
工业级

KHG8028

额定功率 2800W	载片直径 180mm	额定转速 8400r/min
主轴直径 M14	装箱件数 4 pcs	装箱尺寸(CM) 56.5×32.5×25



180型
工业级

KHG8032

额定功率 3200W	载片直径 180mm	额定转速 8400r/min
主轴直径 M14	装箱件数 4 pcs	装箱尺寸(CM) 58.5×38.5×31.5



230型
工业级

KHG2328


额定功率 2800W	载片直径 230mm	额定转速 6500r/min
主轴直径 M14	装箱件数 4 pcs	装箱尺寸(CM) 58.5×38.5×31.5



230型
工业级

KHG2332

额定功率 3200W	载片直径 230mm	额定转速 6500r/min
主轴直径 M14	装箱件数 4 pcs	装箱尺寸(CM) 58.5×38.5×31.5





工业级

 KHM7125		后开关电磨	
 额定功率	710W	 磨头直径	25mm
 额定功率	710W	 额定转速	33000r/min
 额定电压	220V 50Hz	 装箱件数	10 pcs
		 装箱尺寸(CM)	50×46.2×21.3



工业级

 KHM7125S		侧开关电磨	
 额定功率	710W	 磨头直径	25mm
 额定功率	710W	 额定转速	33000r/min
 额定电压	220V 50Hz	 装箱件数	10 pcs
		 装箱尺寸(CM)	50×46.2×21.3



专业级

 KHM5525		后开关电磨	
 额定功率	550W	 磨头直径	25mm
 额定功率	550W	 额定转速	21000r/min
 额定电压	220V 50Hz	 装箱件数	10 pcs
		 装箱尺寸(CM)	50×46.2×21.3



专业级

 KHM5525S		侧开关电磨	
 额定功率	550W	 磨头直径	25mm
 额定功率	550W	 额定转速	21000r/min
 额定电压	220V 50Hz	 装箱件数	10 pcs
		 装箱尺寸(CM)	50×46.2×21.3





115型
专业级



125型
工业级

KHQ5115 云石机		
额定功率	载片直径	额定转速
1350W	115mm	13000r/min
切割深度	装箱件数	装箱尺寸 (CM)
32.7mm	4 pcs	53.5×50.3×20

KHQ5125 云石机		
额定功率	载片直径	额定转速
1700W	125mm	13000r/min
切割深度	装箱件数	装箱尺寸 (CM)
32.7mm	4 pcs	53.5×50.3×20



200型 工业级



230型 工业级

KHQW2003 无刷开槽机		
额定功率	载片直径	额定转速
3600W	200mm	8000r/min
切割深度	装箱件数	装箱尺寸 (CM)
68mm	6 pcs	51×45×28.8

KHQW2230 无刷开槽机		
额定功率	载片直径	额定转速
4200W	230mm	8000r/min
切割深度	装箱件数	装箱尺寸 (CM)
78mm	2 pcs	51×45×28.8



355型 工业级

KHG3551 型材切割机		
额定功率	载片直径	额定转速
3200W	355mm	3900r/min
额定电压	装箱件数	装箱尺寸 (CM)
220V 50Hz	1 pcs	59.2×32.2×44



KHJ1055

手电钻



额定功率
550W



夹头直径
10mm



额定转速
0-2000r/min



额定电压
220V 50Hz



装箱件数
10 pcs



装箱尺寸(CM)
48×26×39



KHJ1375

手电钻



额定功率
750W



夹头直径
13mm



额定转速
0-1260r/min



额定电压
220V 50Hz



装箱件数
10 pcs



装箱尺寸(CM)
52×29.5×42.7





工业级



KHH3351

电镐



额定功率
1050W



冲击频率
4570bpm



冲击能量
5J



气缸直径
35mm



装箱件数
2 pcs



装箱尺寸(CM)
55×26×36



工业级



KHC3301

电锤



额定功率
1650W



冲击频率
4400bpm



冲击能量
5.4J



气缸直径
30mm



装箱件数
4 pcs



装箱尺寸(CM)
46×43.5×34



16.8V 锂电电钻



大容量电池



多档调速



纯铜电机



KH-BDZ1610-2



电池容量
2.0Ah



最大扭矩
60N.m



空载转速
0-450/0-2000r/min



夹头直径
10mm



装箱件数
5 pcs



装箱尺寸(CM)
59×38×28.5



KH-CDZ1610-2



电池容量
1.5Ah



最大扭矩
60N.m



空载转速
0-450/0-2000r/min



夹头直径
10mm



装箱件数
5 pcs



装箱尺寸(CM)
59×38×28.5



KH-BDZ1613-2



电池容量
2.0Ah



最大扭矩
60N.m



空载转速
0-450/0-2000r/min



夹头直径
13mm



装箱件数
5 pcs



装箱尺寸(CM)
59×38×28.5



KH-CDZ1613-2



电池容量
1.5Ah



最大扭矩
60N.m



空载转速
0-450/0-2000r/min



夹头直径
13mm



装箱件数
5 pcs



装箱尺寸(CM)
59×38×28.5



21V 锂电电钻



大容量电池



多档调速



纯铜电机



KH-BDZ2110-2

 电池容量 2.0Ah	 最大扭矩 70N.m	 空载转速 0-450/0-2000r/min
 夹头直径 10mm	 装箱件数 5 pcs	 装箱尺寸(CM) 59×38×28.5

KH-CDZ2110-2

 电池容量 1.3Ah/1.5Ah	 最大扭矩 70N.m	 空载转速 0-450/0-2000r/min
 夹头直径 10mm	 装箱件数 5 pcs	 装箱尺寸(CM) 59×38×28.5

KH-BDZ2113-2

 电池容量 2.0Ah	 最大扭矩 70N.m	 空载转速 0-450/0-2000r/min
 夹头直径 13mm	 装箱件数 5 pcs	 装箱尺寸(CM) 59×38×28.5

KH-CDZ2113-2

 电池容量 1.3Ah/1.5Ah	 最大扭矩 70N.m	 空载转速 0-450/0-2000r/min
 夹头直径 13mm	 装箱件数 5 pcs	 装箱尺寸(CM) 59×38×28.5

21V 锂电电扳



大容量电池



多档调速



纯铜电机



KH-BDB2138-4



电池容量
4.0Ah



最大扭矩
380N.m



方榫尺寸
12.7(1/2")



螺栓规格
M12-18



装箱件数
5 pcs



装箱尺寸(CM)
59×38×28.5



KH-CDB2138-3



电池容量
3.0Ah



最大扭矩
380N.m



方榫尺寸
12.7(1/2")



螺栓规格
M12-18



装箱件数
5 pcs



装箱尺寸(CM)
59×38×28.5



KH-BDB2155-4



电池容量
4.0Ah



最大扭矩
550N.m



方榫尺寸
12.7(1/2")



螺栓规格
M12-18



装箱件数
5 pcs



装箱尺寸(CM)
59×38×28.5



SPARKMAN 科华硕

一站式电动工具解决方案专家

Contact Us

TEL/Wechat/WhatsApp: +86-15207139159 (Lilyyu)

Email: lilyyu@slbesttools.com

Web: www.slbesttools.com

